

4.3.6 พันธุ์ไก่ พันธุ์ไก่ที่เลี้ยงกันในปัจจุบันแบ่งตามลักษณะการใช้ประโยชน์ได้เป็น 4 ประเภท คือ

ก. ไก่พันธุ์ไข่ (The Egg Class) เป็นไก่รูปร่างเล็ก ปราดเปรียว ให้น้ำไข่น้อย คุณภาพเนื้อต่ำ น้ำหนักตัวประมาณ 2 กิโลกรัม เช่น พันธุ์เล็กฮอร์นขาวหงอนจักร (Single Comb White Leghorn)

ข. ไก่พันธุ์เนื้อ (The Meat Class) เป็นไก่ที่มีน้ำหนักตัวมาก การเคลื่อนไหว เชื่องช้า อืดอาด เชื่อง ไข่ไม่ดก มีกล้ามเนื้อจับมาก เช่น พันธุ์คอร์นิช (Cornish) พันธุ์ไวท์พลิมัทรีอ็อค (White Plymouth Rock) พันธุ์นิวแฮมเชียร์ (Newhamshire) พันธุ์โคชิน (Cochin) พันธุ์แลงชาน (Langshan) พันธุ์บราห์มา (Brahma)

ค. ไก่พันธุ์เนื้อและไข่ (Dual Purpose Type) เป็นไก่ที่อยู่กึ่งกลางระหว่างไก่พันธุ์เนื้อและไก่พันธุ์ไข่ เช่น พันธุ์โรดไอส์แลนด์แดง (Single Comb Rhode Island Red) พันธุ์บาร์พลิมัทรีอ็อค (Barred Plymouth Rock) พันธุ์แบล็คออสเตรเลียออร์ป (Black Australorp) พันธุ์แซนเทลเลอร์ขาว (White Chantecler) พันธุ์เซียงไฮ้ (Shiang Hai)

ง. ไก่พันธุ์สวยงาม (Fancy Type) ไม่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจมากเท่าใดนัก โดยมากจะเลี้ยงไว้เพื่อความเพลิดเพลินมากกว่า เช่น ไก่พื้นเมือง ไก่แจ้ ไก่ฟ้า เป็นต้น

ตัวอย่างพันธุ์ไก่มาตรฐานบางพันธุ์ที่ควรรู้จัก

1) พันธุ์พื้นเมืองของไทย (Native) ได้แก่ ไก่ชนสายพันธุ์ต่าง ๆ เช่น ไก่ประคูดหางดำ เหลืองหางขาว ไก่แดง ไก่ซี ฯลฯ ไก่เนื้อสายพันธุ์ต่าง ๆ เช่น ไก่ฮู ไก่แจ้ ไก่เบตง ไก่ค้อลอน ไก่แม่ฮ่องสอน ไก่ซีฟ้า ไก่ฟ้าหลวง ฯลฯ ไก่กึ่งเนื้อกึ่งไข่สายพันธุ์ไก่เซียงไฮ้ ไก่เหล่านี้มีทั้งไก่สายพันธุ์ดั้งเดิมที่พัฒนามาจากไก่ป่า และที่นำเข้ามาจากต่างประเทศมาเลี้ยงและผสมพันธุ์กับไก่พื้นเมืองสายพันธุ์ต่าง ๆ จนกลายเป็นไก่พื้นเมืองของไทยไปในที่สุด มีชนหลากหลายสี ผิวหนังมีสีตั้งแต่เหลือง ชมพู ถึงดำ แข็งมีสีตั้งแต่เหลืองถึงดำ ขนาดลำตัวหนักตั้งแต่ 1-4 กก. (ภาพที่ 3.58-3.65)



ภาพที่ 3.58 แสดงไก่พื้นเมือง ประเภทไก่ชน พันธุ์ประดู่หางดำ

ที่มา: ไก่ชนคอกทคอม (ม.ป.ป.)



ภาพที่ 3.59 แสดงไก่พื้นเมือง ประเภทไก่ชน พันธุ์เหลืองหางขาว

ที่มา: ไก่ชนคอกทคอม (ม.ป.ป.)



ภาพที่ 3.60 แสดงไก่พื้นเมือง ประเภทไก่แฟนซี ใช้น้ำและไข่เพื่อบริโภค พันธุ์แม่ฮ่องสอน

ที่มา: กลุ่มวิจัยและพัฒนาสัตว์ปีก กรมปศุสัตว์ (ม.ป.ป.)



ภาพที่ 3.61 แสดงไก่พื้นเมือง ประเภทไก่แฟนซี ใช้น้ำและไข่เพื่อบริโภค พันธุ์ฟ้าหลวง



ที่มา: กลุ่มวิจัยและพัฒนาสัตว์ปีก กรมปศุสัตว์ (ม.ป.ป.)



ภาพที่ 3.62 แสดงไก่พื้นเมือง ประเภทไก่แฟนซี ใช้เนื้อและไข่เพื่อบริโภค พันธุ์ซีฟ้า

ที่มา: กลุ่มวิจัยและพัฒนาสัตว์ปีก กรมปศุสัตว์ (ม.ป.ป.)



ภาพที่ 3.63 แสดงไก่พื้นเมือง ประเภทไก่แฟนซี ใช้เนื้อเพื่อบริโภค พันธุ์เบตง

ที่มา: กลุ่มวิจัยและพัฒนาสัตว์ปีก กรมปศุสัตว์ (ม.ป.ป.)



ภาพที่ 3.64 แสดงไก่พื้นเมือง ประเภทไก่แฟนซี ใช้น้ำเพื่อบริโภค พันธุ์คออ่อน

ที่มา: กลุ่มวิจัยและพัฒนาสัตว์ปีก กรมปศุสัตว์ (ม.ป.ป.)



ภาพที่ 3.65 แสดงไก่ประเภทกึ่งเนื้อกึ่งไข่จากจีน แต่อยู่ในประเทศไทยมานาน พันธุ์เซียงไฮ้

ที่มา: กลุ่มวิจัยและพัฒนาสัตว์ปีก กรมปศุสัตว์ (ม.ป.ป.)

2) พันธุ์แท้ (Pure breeds) เป็นไก่ที่ได้รับการปรับปรุงพันธุ์และบำรุงรักษาสายพันธุ์มาอย่างดีและต่อเนื่อง ซึ่งส่วนใหญ่มาจากต่างประเทศ (Exotic breeds) เพื่อใช้เลี้ยงเป็นไก่พันธุ์แท้ และเพื่อใช้ผลิตไก่พันธุ์ผสมเพื่อการค้าสายพันธุ์ต่าง ๆ แบ่งเป็น ไก่พันธุ์ไข่ เช่น พันธุ์เล็กฮอร์นขาว (White Leghorn) ไก่พันธุ์กึ่งเนื้อกึ่งไข่ เช่น พันธุ์โรดไอส์แลนด์แดง (Rhode island red) บาร์พลีมัทร็อก (Barred plymouth rocks) แชนเทเคลอร์ขาว (White Chantecler) พันธุ์แบล็คออสเตรเลีย (Black Australorp) ไก่พันธุ์เนื้อ เช่น พันธุ์ไวท์คอร์นิช (White Cornish) นิวแฮมเชียร์ (New hamshire) ไวท์พลีมัทร็อก (White plymouth rocks)

- พันธุ์เล็กฮอร์นขาว (White Leghorn) เป็นไก่พันธุ์ไข่ มีถิ่นกำเนิดจากเมดิเตอร์เรเนียน สีขาว ให้ไข่ 300 ฟองต่อปี ขึ้นไป ขนาดลำตัวหนัก 1.08-2.7 กก. ลักษณะหงอนแบบจักร เปลือกไข่สีขาว (ภาพที่ 3.66)



ภาพที่ 3.66 แสดงไก่ไข่ พันธุ์เล็กฮอร์นขาว

ที่มา: ฟาร์มไก่ไทยคอตคอม (2555)

- พันธุ์โรดไอส์แลนด์แดง (Rhode island red) เป็นไก่พันธุ์กึ่งเนื้อกึ่งไข่ มีถิ่นกำเนิดจากอเมริกา สีน้ำตาลแดง ผิวหนังสีเหลือง ให้ไข่ 280-300 ฟองต่อปี ขนาดลำตัวหนัก 2.5-3.9 กก. ลักษณะหงอนแบบจักร เปลือกไข่สีน้ำตาล (ภาพที่ 3.67)





ภาพที่ 3.67 แสดงไก่กึ่งเนื้อกึ่งไข่ พันธุ์โรดไอส์แลนด์แดง

ที่มา: ฟาร์มไก่ไทยคอตคอม (2555)

- พันธุ์บาร์พลีมัทร็อก (Barred plymouth rocks) เป็นไก่พันธุ์กึ่งเนื้อกึ่งไข่ มีถิ่นกำเนิดจากอเมริกา สีลายขาวสลับดำ ผิวหนังสีเหลือง ให้ไข่ 280-300 ฟองต่อปี ขนาดลำตัวหนัก 2.7-4.3 กก. ลักษณะหงอนแบบจักร เปลือกไข่สีน้ำตาล (ภาพที่ 3.68)



ภาพที่ 3.68 แสดงไก่กึ่งเนื้อกึ่งไข่ พันธุ์บาร์พลิมัทรีด

ที่มา: ฟาร์มไก่ไทยคอตคอม (2555)

- พันธุ์แซนเทลเลอร์ขาว (White Chantecler) เป็นไก่พันธุ์กึ่งเนื้อกึ่งไข่ มีถิ่นกำเนิดจากแคนาดา สีขาว ผิวหนังสีเหลือง ให้ไข่ 200-210 ฟองต่อปี ขนาดลำตัวหนัก 3.2-3.9 กก. ลักษณะหงอนแบบถั่ว เปลือกไข่สีน้ำตาลอ่อน (ภาพที่ 3.68)





ภาพที่ 3.68 แสดงไก่กึ่งเนื้อกึ่งไข่ พันธุ์แซนเทลเลอร์ขาว

ที่มา: ฟาร์มไก่ไทยคอตคอม (2555)

- พันธุ์แบล็คออสเตรเลียออร์ป (Black Australorp) เป็นไก่พันธุ์กึ่งเนื้อกึ่งไข่ พัฒนาสายพันธุ์ในประเทศออสเตรเลีย จากไก่พันธุ์ Black Orpington ของอังกฤษ กับ Rhode Island Red ของอเมริกา และนักปรับปรุงพันธุ์ในพื้นที่ยังได้ใช้ Minorca Leghorn Langshan และ Plymouth Rock ผสมเข้าไปด้วย ไก่พันธุ์แบล็คออสเตรเลียออร์ปมีปากสีดำ ขาสีดำ เล็บสีขาวยาว หงอนจักรขนาดใหญ่ 5 แฉก ตุ่มหูสีแดง เชื่อง ใช้เป็นไก่ไข่ได้ดีเช่นเดียวกับใช้เป็นไก่เนื้อ แบล็คออสเตรเลียออร์ปเป็นไก่ไข่ที่โลกให้ความสนใจเมื่อปี 1922–1923 เมื่อมีแม่ไก่ 6 ตัว ให้ไข่เฉลี่ยอยู่ที่ 309.5 ฟองต่อตัวต่อปี ไก่พันธุ์นี้ถ้าเลี้ยงในสภาพอย่างดีจะให้ไข่เฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 250 ฟองต่อปี ในบันทึกการเลี้ยงไก่ของออสเตรเลียพบสถิติว่ามีแม่ไก่ตัวหนึ่งสามารถให้ไข่ได้ถึง 364 ฟองใน 365 วัน ไก่พันธุ์นี้ให้ไข่สีน้ำตาลอ่อน แม่ไก่มีนิสัยฟักไข่ ไก่ตัวผู้น้ำหนัก 3.9–4.7 กก. ไก่ตัวเมียหนัก 3.3–4.2 กก. (ภาพที่ 3.69)



ภาพที่ 3.69 แสดงไก่กึ่งเนื้อกึ่งไข่ พันธุ์แบล็คคออสตราลอป

ที่มา: บล็อกแกงคอตคอม (2552)

- พันธุ์ไวท์คอร์นิช (White Cornish) เป็นไก่พันธุ์เนื้อ มีถิ่นกำเนิดจากอังกฤษ สีขาว ผิวหนังสีเหลือง ขนาดลำตัวหนัก 3-4.9 กก. ลักษณะหงอนแบบถั่ว เปลือกไข่สีน้ำตาล (ภาพที่ 3.70)



ภาพที่ 3.70 แสดงไก่เนื้อ พันธุ์ไวท์คอร์นิช

ที่มา: เกษตรพอเพียงดอทคอม (2556)

- พันธุ์นิวแฮมเชียร์ (New hamshire) เป็นไก่พันธุ์เนื้อ มีถิ่นกำเนิดจากอเมริกา สีนํ้าตาลอ่อน ผิวหนังสีเหลือง ขนาดลำตัวหนัก 2.5-3.9 กก. ลักษณะหงอนแบบจักร เปลือกไข่สีชมพูจนถึงสีน้ำตาล (ภาพที่ 3.77)





ภาพที่ 3.71 แสดงไก่เนื้อ พันธุ์นิวแฮมเชียร์

ที่มา: เกษตรพอเพียงคอตคอม (2556)

- พันธุ์ไวท์พลีมัทร็อก (White plymouth rocks) เป็นไก่พันธุ์เนื้อ มีถิ่นกำเนิดจากอเมริกา สีขาว ผิวหนังสีเหลือง ขนาดลำตัวหนัก 2.5-3.9 กก. ลักษณะหงอนแบบจักร เปลือกไข่สีน้ำตาล (ภาพที่ 3.72)



ภาพที่ 3.72 แสดงไก่เนื้อ พันธุ์ไวท์พลีมัทร็อก

ที่มา: Backyardchickens.com (2009)