

แบบทดสอบก่อนเรียน หลังเรียนหน่วยที่ 2

ชื่อ

เลขที่

คำถามแบบปรนัย จงเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงคำตอบเดียว

- คาร์โบไฮเดรตประกอบด้วยธาตุ
 - CHON
 - CHO
 - CHONP
 - CHN
- Monosaccharide ได้แก่
 - Sucrose Fructose
 - Maltose Galactose
 - Lactose Mannose
 - Glucose Fructose
- ข้อใดคือน้ำตาลในนม
 - Glucose
 - Mannose
 - Lactose
 - Cellobiose
- หน่วยที่เล็กที่สุดของโปรตีน คือ
 - กรดไขมัน
 - กลูโคส
 - กลีเซอรอล
 - กรดอะมิโน
- Essential amino acid หมายถึง กรดอะมิโนที่
 - สัตว์สร้างขึ้นมาเองได้ไม่ต้องเพิ่มในอาหาร
 - สัตว์สร้างขึ้นมาเองได้แต่ใช้ไม่ได้
 - สัตว์สร้างขึ้นมาเองไม่ได้ต้องเพิ่มเติมในอาหาร
 - สัตว์สร้างขึ้นมาเองได้ใช้ไม่ได้

6. ไขมันแตกต่างจากคาร์โบไฮเดรต คือ
- ก. มีHCน้อยกว่าคาร์โบไฮเดรต
 - ข. มีH=C
 - ค. มีH:C=5:1
 - ง. มีHมากกว่าOน้อยกว่าคาร์โบไฮเดรต
7. ไขมันมีพลังงานมากกว่าคาร์โบไฮเดรต
- ก. 1.25เท่า
 - ข. 2.25เท่า
 - ค. 3.25เท่า
 - ง. 4.25เท่า
8. Major element ได้แก่
- ก. Ca P
 - ข. Cu Zn
 - ค. Mo Co
 - ง. As Se
9. มันสำปะหลังสดมีสารพิษ
- ก. Mimosine
 - ข. Hydrochloric acid
 - ค. Aflatoxin
 - ง. Tannin
10. ข้าวฟางบางชนิดมีรสชาดไม่อร่อยเนื่องจากมีสาร
- ก. Mimosine
 - ข. Gossypol
 - ค. Lysine
 - ง. Tannin
11. อาหารสัตว์ต่อไปนี้ชนิดใดมีโปรตีนต่ำสุด
- ก. มันสำปะหลัง
 - ข. ปลายข้าว
 - ค. รำข้าว
 - ง. ข้าวโพดบด

12. Sorghum คือ
- ก. กากงา
 - ข. ข้าวฟ่าง
 - ค. กากเมล็ดนุ่น
 - ง. กากเมล็ดฝ้าย
13. โดยปกติแล้วปลาป่นจืดอัดน้ำมันมีโปรตีนประมาณ
- ก. 20-30%
 - ข. 30-40%
 - ค. 40-50%
 - ง. 50-60%
14. กากถั่วเหลืองมีโปรตีนอยู่ระหว่าง
- ก. 10-20%
 - ข. 20-30%
 - ค. 30-40%
 - ง. 40-50%
15. สารพิษ Gossypol มีอยู่ในเมล็ด
- ก. ถั่วเหลือง
 - ข. มันสำปะหลัง
 - ค. กากเมล็ดฝ้าย
 - ง. ข้าวฟ่าง
16. พืชชนิดใดมีสาร Mimosine
- ก. ข้าวฟ่าง
 - ข. กระจับปี่
 - ค. มันเทศ
 - ง. มันสำปะหลัง
17. สัตว์ชนิดใดที่ไม่มีอันตรายจากไบโอะทีน
- ก. ไก่
 - ข. สุกร
 - ค. เป็ด
 - ง. ไข่

18. Sesame meal คือ
- ก. ข้าวฟ่าง
 - ข. กากงา
 - ค. กากนุ่น
 - ง. กากเมล็ดฝ้าย
19. สารประกอบฮอร์โมนที่นิยมใช้ขุนสัตว์
- ก. Relaxin
 - ข. Landon
 - ค. Diethyl Stilbestrol
 - ง. L.H.
20. สารที่ใช้ป้องกันการเหม็นหืน
- ก. Vitamin D,Cu
 - ข. Vitamin E,B.H.T.
 - ค. Ergosterol,NaOH
 - ง. Calciferol,CaOH
21. การขาดวิตามิน เอ ทำให้เกิดโรค
- ก. Night blindness
 - ข. Encephalomalacia
 - ค. Beri-beri
 - ง. Diarrhea
22. โรคเหน็บชาเกิดจากการขาด
- ก. Ca P
 - ข. B1
 - ค. Riboflavin
 - ง. Manganese